

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 1 de 9

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1. Identificateur de produit**

PERI Clean

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation de la substance/du mélange**

Agents de séparation pour béton

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                |                         |                               |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Société:       | PERI SE                 |                               |
| Rue:           | Rudolf-Diesel-Str.      |                               |
| Lieu:          | D-89264 Weißenhorn      |                               |
| Téléphone:     | +49 (0) 7309 / 950-0    | Téléfax: +49 (0) 7309 / 951-0 |
| E-mail:        | info@peri.com           |                               |
| Interlocuteur: | Andreas Mayer           |                               |
| E-mail:        | andreas.mayer2@peri.com |                               |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** Centre Antipoisons (Bruxelles): +32 (0) 70 / 245 245

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Règlement (CE) n° 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Règlement (CE) n° 1272/2008

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

distillats naphténiqes légers (pétrole), hydrotraités  
distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités  
hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%)

**Mention** Danger  
**d'avertissement:**

**Pictogrammes:**



**Mentions de danger**

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**Conseils de prudence**

P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P331 NE PAS faire vomir.

**2.3. Autres dangers**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2. Mélanges**

**Caractérisation chimique**

Préparation contenant de l'huile minérale. Huile minérale avec extrait DMSO < 3% selon IP 346 .

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 2 de 9

**Composants pertinents**

| N° CAS     | Substance                                                                     |              |                  | Quantité     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|            | N° CE                                                                         | N° Index     | N° REACH         |              |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                  |              |                  |              |
| 64742-53-6 | distillats naphéniques légers (pétrole), hydrotraités                         |              |                  | 25 - < 100 % |
|            | 265-156-6                                                                     | 649-466-00-2 | 01-2119480375-34 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                             |              |                  |              |
| 64742-55-8 | distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités                       |              |                  | 2,5 - < 5 %  |
|            | 265-158-7                                                                     | 649-468-00-3 | 01-2119487077-29 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                             |              |                  |              |
|            | hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%) |              |                  | 2,5 - < 5 %  |
|            | 920-360-0                                                                     |              | 01-2119448343-41 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                      |              |                  |              |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS | N° CE                                                                                                                                | Substance                                                                     | Quantité    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                      | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                      |             |
|        | 920-360-0                                                                                                                            | hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%) | 2,5 - < 5 % |
|        | par inhalation: CL50 = > 5,28 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: DL50 = > 2000,0 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 4150 mg/kg |                                                                               |             |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1. Description des mesures de premiers secours**

**Indications générales**

En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.

**Après inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtamologiste.

**Après ingestion**

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**

mousse résistante à l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 3 de 9

## **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie.

## **5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

## **Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **Remarques générales**

Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

#### **Autres informations**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller à un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions à éviter: génération/formation d'aérosols.

#### **Préventions des incendies et explosion**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

#### **Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

#### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Protéger contre: Gel. Conserver à l'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 4 de 9

**Valeurs de référence DNEL/DMEL**

| N° CAS                          | Noms des agents                                         |                   |            |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| DNEL type                       |                                                         | Voie d'exposition | Effet      | Valeur               |
| 64742-53-6                      | distillats naphéniques légers (pétrole), hydrotraités   |                   |            |                      |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | dermique          | systémique | 0,97 mg/kg p.c./jour |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | par inhalation    | systémique | 2,73 mg/m³           |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | par inhalation    | local      | 5,58 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                         | par voie orale    | systémique | 0,74 mg/kg p.c./jour |
| 64742-55-8                      | distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |                   |            |                      |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | dermique          | systémique | 0,97 mg/kg p.c./jour |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | par inhalation    | systémique | 2,73 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                         | par voie orale    | systémique | 0,74 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                         | par inhalation    | local      | 1,19 mg/m³           |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                         | par inhalation    | local      | 5,58 mg/m³           |

**Valeurs de référence PNEC**

| N° CAS     | Noms des agents                                         |            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|
|            | Milieu environnemental                                  | Valeur     |
| 64742-53-6 | distillats naphéniques légers (pétrole), hydrotraités   |            |
|            | Intoxication secondaire                                 | 9,33 mg/kg |
| 64742-55-8 | distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités |            |
|            | Intoxication secondaire                                 | 9,33 mg/kg |

**Conseils supplémentaires**

- a sans limitation
- b Fin de l'exposition voire fin du processus
- c en cas d'exposition à long terme: après plusieurs postes superposées
- d avant la couche suivante

Y: Il n'y a aucun risque de lésion du fœtus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la valeur de limite biologique

Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fœtus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la valeur de limite biologique

sang (B)

Urine (U)

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques appropriés**

Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes avec protections sur les côtés (EN ISO 16321).

**Protection des mains**

Porter des gants appropriés. Modèles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Épaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Les crèmes de protection peuvent aider à protéger les parties de la peau exposées. Après un contact, ne les utiliser en aucun cas.

**Protection de la peau**

Vêtement de protection.

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 5 de 9

**Protection respiratoire**

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légère brume, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié: Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                              |                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| L'état physique:                                                             | Liquide          |                               |
| Couleur:                                                                     | jaunâtre         |                               |
| Odeur:                                                                       | caractéristique  |                               |
|                                                                              |                  | <b>Testé selon la méthode</b> |
| Point de fusion/point de congélation:                                        | non déterminé    |                               |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé    |                               |
| Inflammabilité:                                                              | Non inflammable. |                               |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             | 0,4 vol. %       |                               |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             | 6,5 vol. %       |                               |
| Point d'éclair:                                                              | 165 °C           | EN ISO 2592                   |
| Température d'auto-inflammation:                                             | non déterminé    |                               |
| Température de décomposition:                                                | non déterminé    |                               |
| pH-Valeur:                                                                   | non applicable   |                               |
| Viscosité cinématique:<br>(à 20 °C)                                          | 20 mm²/s         | ASTM D 7042                   |
| Hydrosolubilité:                                                             | insoluble        |                               |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        | non déterminé    |                               |
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C)                                             | < 0,1 hPa        |                               |
| Densité (à 15 °C):                                                           | 0,86 g/cm³       | DIN EN ISO 12185              |
| Densité de vapeur relative:                                                  | non déterminé    |                               |
| Caractéristiques des particules:                                             | non applicable   |                               |

**9.2. Autres informations**

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                      |               |             |
|----------------------|---------------|-------------|
| Point d'écoulement:  | < -9 °C       | ASTM D 7346 |
| Viscosité dynamique: | non déterminé |             |
| Durée d'écoulement:  | non déterminé |             |

**Information supplémentaire**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1. Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Aucune information disponible.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.4. Conditions à éviter**

Forte chaleur.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune information disponible.

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 6 de 9

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**ETAmél calculé**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l

| N° CAS | Substance                                                                     |                     |        |              |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------|
|        | Voie d'exposition                                                             | Dose                | Espèce | Source       | Méthode |
|        | hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%) |                     |        |              |         |
|        | orale                                                                         | DL50 > 4150 mg/kg   | Rat    | ECHA Dossier |         |
|        | cutanée                                                                       | DL50 > 2000,0 mg/kg | Lapin  | ECHA Dossier |         |
|        | inhalation (4 h) poussières/brouillard                                        | CL50 > 5,28 mg/l    | Rat    | ECHA Dossier |         |

**Irritation et corrosivité**

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Mutagenicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Autres informations**

En respectant les règles générales de la protection du travail et de l'hygiène industrielle, il n'y a pas de risques de santé pour le personnel traitant ce produit.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Pas de données disponibles pour le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Pas de données disponibles pour le mélange.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

## PERI Clean

Page 7 de 9

| N° CAS | Substance                                                                     |        |    |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|
|        | Méthode                                                                       | Valeur | d  | Source       |
|        | Évaluation                                                                    |        |    |              |
|        | hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%) |        |    |              |
|        | OCDE 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D                                       | 60,7%  | 28 | ECHA Dossier |
|        | Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).                           |        |    |              |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.

### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS | Substance                                                                     | Log Pow |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | hydrocarbures, C14-C18, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-30%) | > 3,50  |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux.

#### Code d'élimination des déchets - Produit

130205 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19); huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées; huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale; déchet dangereux

#### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport maritime (IMDG)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Fiche de données de sécurité**  
conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 8 de 9

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Marine polluant:

NO

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune donnée disponible

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 75

Directive 2010/75/UE sur les  
émissions industrielles:

0 %

Indications relatives à la directive  
2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D):

1 - présente un faible danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision:  
05.03.2025

**PERI Clean**

Page 9 de 9

## Abréviations et acronymes

Asp. Tox: Danger par aspiration  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)  
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
WEL (UK): Workplace Exposure Limits  
TWA (EC): Time-Weighted Average  
STEL (EC): Short Term Exposure Limit  
ATE: Acute Toxicity Estimate  
DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)  
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)  
CE50: half maximal Effective Concentration  
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate  
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

## Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| Classification    | Procédure de classification |
|-------------------|-----------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304 | Méthode de calcul           |

## Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006

---

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*